

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все оригинал-макеты должны быть подготовлены с учетом технических требований и не требовать правок. Поэтому обращаем Ваше внимание, что материалы, не соответствующие требованиям, могут привести к браку в процессе печати или во время послепечатной о бработки. Отдел допечатной подготовки производит проверку файлов на соответствие техническим требованиям, но не гарантирует обнаружение всех ошибок и несоответствий. Дополнительно возможна доработка макета до соответствия техническим требованиям, сроки и стоимость доработки обговариваются отдельно.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Макеты для широкоформатной печати предоставляются в растровом формате TIFF, в размер, цвет в формате CMУ К. Цветовой профиль FOGRA39. В TIFF файле должны быть сведены все слои в один слой Background и должны быть удалены все дополнительные каналы и пути.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Все растровые изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 3ОО dpi. Допустимые форматы файлов TIFF, JPG. Важную информацию необходимо размещать не ближе 3—5 мм к линии реза.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

Формат клипа (видеоролика) -* .avi Статическая картинка - .JPG Размер изображения в пикселях Быль — 360 х 240 ріх (ширина х высота) Размер изображения в пикселях Боше — 288 х 192 ріх (ширина х высота) Количество кадров в секунду — 25 Программа сжатия видеоизображения — (DivX Codec) Скорость потока данных (битрейт) до 5Мбит/сек Размер не более - 50 мб

DIGITAL

Формат клипа (видеоролика) -*.avi, .MP4, .MkV Статическая картинка - .JPG Размер изображения в пикселях 3х4 - 480 х 360 ріх (ширина х высота) Размер изображения в пикселях 3х6 - 720 х 360 ріх (ширина х высота) Количество кадров в секунду — 25 Программа сжатия видеоизображения — Н 264 Скорость потока данных (битрейт) до 5 Мбит/сек Размер не более - 50 мб

РАДИО ТРЦ «БОШЕ»

Формат клипа (аудиоролика) -*- WAV (48000Hz/16Bit), - MP3 (44100Hz/320kbp/s) RMS level: от -11dB до-9dB

Max. sample value: от -0.5dB до -0.2dB

PA APT-MACTEP
Te.l.: +74725233700

e-mail: art.master@mail.ru